



SUS HL仕上げブロンズフロント内蔵両引き自動ドア装置の一式交換工事  
見積範囲（施工範囲）

- ①老朽化自動ドア装置撤去処分
- ②新規自動ドア開閉装置
- ③内外起動センサ
- ④補助光線センサ
- ⑤上記材料交換取付調整費



※本図は、現場調査報告に基づき作図しています。  
施工の際には確認が必要です



内観図

図面名称 平面図・姿図・縦断面図	No.	月日	訂正事項	JADSA	理事	理事	設計	製図	照査	縮尺	設計監理	工事名 寒川老人福祉センター（春日温泉） 自動ドア装置一式交換工事		
							野口	野口		1/20	殿		月 日	設計番号
					NPO法人全国自動ドア産業振興会					施工	殿	月 日	設計番号	図番

FB割付図



無目断面詳細図

※現場調査報告に基づく寸法です。  
施工の際には、確認が必要です。

図面名称	△ △ △ △		<b>JADSA</b> 理事 理事 設計 製図 照査 縮尺 野口 野口 1/20 NPO法人全国自動ドア産業振興会	設計監理	殿	月 日	工事名 寒川老人福祉センター（春日温泉） 自動ドア装置一式交換工事	
FB割付図・無目断面詳細図	No.	年月日		訂正事項	施工	殿	月 日	設計番号
								図番
								2

さぬき市寒川老人福祉センター（春日温泉）

建物外観



自動ドアフロント 外観



自動ドアフロント 内観




自動ドア開閉装置の状態



外側起動センサの様子



内側起動センサの様子



補助センサの様子（1 光線対向式）



<施工時の特記事項>

※ 内外起動センサは現状天井埋め込みセンサとなっていますが、通行者により近いセンサの方が、安全性が高まります。従って、起動センサを無目付けセンサに変更できるようでしたら施工時に変更をお願いします。



香川県さぬき市寒川町神前22番地  
さぬき市寒川老人福祉センター様

平成元年に開設した「さぬき市寒川老人福祉センター」は年間5万人ほどが使用しているさぬき市の公営温泉宿泊施設です。2022年度は、内側の自動ドア装置を振興会の事業で交換しましたが、外側の自動ドア装置も老朽化がすすみ、部品の調達も難しいことから、十分な修繕が実施できないで困っていました。

2023年8月22日 全国自動ドア産業振興会は、自動ドア装置を寄贈し、老朽劣化による危険を無くしました。

①交換前自動ドア装置外観



②交換前自動ドア装置内観



③老朽化自動ドア開閉装置



④老朽化自動ドア開閉装置



⑤内外起動センサ



⑤自動ドア開閉装置



⑦変形していた鍵受け



⑥新規装置取付中



⑧鍵受けを新しくしました



⑨施工完了

