アルミシルバー100見込みフロント内蔵
両引き自動ドア装置交換工事一式

見積範囲

①老朽劣化自動ドア装置撤去処分
②新規両引き自動ドア開閉装置
③内外起動センサ(内外無目付けセンサへ変更)
④補助光線センサ（対向１光線）
⑤上記材料取付調整

※本図は現場調査報告に基づき作図しています
施工の際は確認が必要です

※既存天井埋込センサから無目付けセンサに変更
してください



図面名称												
平面図・姿図・縦断面図	4			JADSA	理事	理事	設計	製図	照査	縮尺	設計監理 殿	月 日	工事名 青梅市新町市民センター 自動ドア装置交換工事一式
	3						野口	野口		1/20	施工 殿	月 日	設計番号
	2												図番 1
	1												
	No.	月日	訂正事項		NPO法人全国自動ドア産業振興会								

外観写真

内観写真

既存外センサ(天井埋込型センサ)　→　無目付けセンサに変更

既存内センサ（天井埋込型センサ）　→　無目付けセンサに変更

補助光線センサ（対向１光線）

アルミシルバー100 見込み自動ドアフロント内蔵両引き自動ドア装置一式の交換工事
既存天井埋込型のセンサから、内外共無目付けセンサへ変更してください